

cum să îți alegi
ACOPERIȘUL

în
5
pași

Să îți alegi un acoperiș poate părea simplu,
însă sunt anumiți pași de respectat.

Urmărind pașii BILKA, chiar va fi simplu să-ți alegi acoperișul potrivit
din cele peste 300 de variante disponibile!

12345

1 ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ




BILKA BRITANIC

* *Înclinația minimă 8°* (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.




BILKA CLASIC

* *Înclinația minimă 8°* (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.



1 ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ




BILKA BALCANIC

* *Înclinația minimă 8°* (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.




BILKA GOTIC

* *Înclinația minimă 8°* (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.



ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ




BILKA IBERIC

* *Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)*
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.




BILKA ROMANIC

* *Înclinația minimă 8° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)*
Înclinația minimă 14° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.




ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ




BILKA RETRO PANEL

* Înclinația minimă 8°




Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.




BILKA RETRO DUO

* Înclinația minimă 10° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)
Înclinația minimă 15° (în cazul îmbinărilor diagonale)



Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.




ALEGE MODELUL DE ÎNVELITOARE METALICĂ





BILKA RETRO DUO MICRO-RIBS

* *Înclinația minimă 10° (dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale)*
Înclinația minimă 15° (în cazul îmbinărilor diagonale)




Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.




TABLĂ FĂLȚUITĂ


* *Înclinația minimă 3°*



Scanează Codul QR
Pentru detalii despre produs.



2 ALEGE GROSIMEA ÎNVELITORII BILKA





ALEGE CULOAREA ȘI FINISAJUL BILKA

FINISAJ LUCIOS



RAL 3000
Roșu aprins



RAL 3005
Vișiniu



RAL 3009
Roșu maroniu



RAL 3011
Roșu



RAL 5010
Albastru



RAL 6005
Verde



RAL 7016
Gri antracit



RAL 7024
Gri



RAL 8003
Alamă



RAL 8004
Cărămiziu



RAL 8017
Maro ciocolatiu



RAL 9002
Alb



RAL 9005
Negru



RAL 9006
Argintiu

FINISAJ MAT



RAL 3005
Vișiniu mat



RAL 3009
Roșu maroniu mat



RAL 6005
Verde mat



RAL 6020
Verde mat



RAL 7016
Gri antracit



RAL 7024
Gri mat



RAL 8004
Cărămiziu mat



RAL 8017
Maro ciocolatiu
mat



RAL 8019
Maro închis mat



RAL 9005
Negru mat

FINISAJ GrandeMat



RAL 3005
GrandeMat



RAL 3011
GrandeMat



RAL 6005
GrandeMat



RAL 7011
GrandeMat



RAL 7024
GrandeMat



RAL 8004
GrandeMat



RAL 8017
GrandeMat



RAL 8019
GrandeMat




RAL 9005
GrandeMat





NU UITA DE ACCESORII

Accesorii Învelitoare




Pentru un acoperiș complet și sigur, **BILKA** pune la dispoziție o serie de accesorii, care au rolul de a completa instalarea țiglei metalice, asigurând protecția acoperișului.

În funcție de modelul, culoarea și grosimea aleasă pentru țigla metalică, trebuie alese și accesoriile.

Ține cont că accesoriile trebuie să aibă aceeași grosime și culoare ca învelitoarea și cere sfatul specialistului pentru necesarul tău.

Scanează Codul QR



Pentru detalii despre Accesorii de Acoperiș

Scanează Codul QR



Pentru detalii despre Accesorii de Acoperiș
RETRO PANEL

la în considerare că realizăm și **Accesorii Speciale**, la comandă, în cazul unui acoperiș cu forme atipice.

* Accesorii pentru modelele BILKA ROMANIC și BILKA RETRO PANEL sunt diferite.



NU UITA DE ACCESORII

Accesorii Învelitoare

1



Coamă mare
semirotundă

2



Coamă mică
semirotundă

3



Închidere coamă

4



Capac coamă

5



Dolie

6



Bordură streășină

7



Bordură la perete

8



Bordura fronton

9



Bordură fronton sub
țiglă

10



Fixarea plăcilor la zi

11



Ruperea pantei
convexă/concavă

12



Opritor zăpadă

13



Opritor zăpadă
Omega

14



Set coș fum

15



Colector fronton

16



Paravânt

17



Bandă bituminoasă

18



Bandă universală de
etanșare

19



Holțșurub



NU UITA DE ACCESORII

Folie Anticondens

FOLIE BILKA 95g

Caracteristici tehnice:

- Greutate specifică: 95 g/m²;
- Rezistență la rupere: 140N/5cm (±30%) / 65N/5cm (±15%);
- Grad de impermeabilitate: W1;
- Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,02;-0,01).



FOLIE BILKA 120g

Caracteristici tehnice:

- Greutate specifică: 120 g/m² ± 11%;
- Rezistență la rupere: 190N/5cm (±50%) / 100N/5cm (±30%);
- Rezistență la temperaturi: +70°C;
- Grad de impermeabilitate: W1;
- Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,03;-0,01).



FOLIE BILKA 140g

Caracteristici tehnice:

- Greutate specifică: 140 g/m² ± 11%;
- Rezistență la rupere: 230N/5cm (±60%) / 120N/5cm (±30%);
- Rezistență la temperaturi: +70°C;
- Grad de impermeabilitate: W1;
- Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,03;-0,01).



FOLIE BILKA 150g

Caracteristici tehnice:

- Greutate specifică: 150 g/m² ± 11%;
- Rezistență la rupere: 240N/5cm (±50%) / 130N/5cm (±30%);
- Rezistență la temperaturi: +70°C;
- Grad de impermeabilitate: W1;
- Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,03;-0,01).





NU UITA DE ACCESORII

Folie Anticondens

FOLIE BILKA 180g

Caracteristici tehnice:

- Greutate specifică: 180 g/m² ± 11%;
- Rezistență la rupere: 270N/5cm (±60%) / 140N/5cm (±35);
- Intervalul temperaturii de aplicare: -30÷80°C;
- Grad de impermeabilitate: W1;
- Permeabilitate la vapori Sd: 0,02m (+0,04;-0,01).



FOLIE BILKA 200g

Caracteristici tehnice:

- Greutate specifică: 200 g/m² ± 11%;
- Rezistență la rupere: 300 (+60;-60) / 160 (+50;-50) N/50mm; 140N/5cm (±35);
- Intervalul temperaturii de aplicare: -30÷80°C;
- Grad de impermeabilitate: W1;
- Permeabilitate la vapori Sd 0,04 (+0.02;-0.02) m



FOLIE BILKA AntiDrop

Caracteristici tehnice:

- Greutate specifică: 100 g/m² ± 10%;
- Rezistență la rupere: ≥110N / ≥110N
- Rezistență la UV: 4 luni;
- Grad de impermeabilitate: W1;
- Permeabilitate la vapori Sd: 8m (+2;-2).



Scanează Codul QR



Pentru detalii despre Folia Anticondens

5

5 COMPLETEAZĂ ACOPERIȘUL CU SISTEMUL PLUVIAL

Pentru siguranța acoperișului și casei tale,
nu uita de Sistemul Pluvial!

Ai nevoie de el pentru a evita infiltrarea apei în
fundamentul și pereții casei, protejând astfel, întreaga
construcție.

Sistemul Pluvial **BILKA** este fabricat din oțel zincat la cald și
protejat multistrat pe ambele fețe, pentru o comportare
perfectă în timp, asigurând o durată de viață mare.



Alege culoarea potrivită casei tale,
din cele 18 nuanțe disponibile în
portofoliul **BILKA** și completează-ți
acoperișul pentru o viață!

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 6020

RAL 7011

RAL 7016

RAL 8003

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010




Oțel dublu vopsit **MAT**

RAL 7024

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005



Scanează Codul QR



Pentru detalii despre Sistemul Pluvial



BLWA

• sisteme pentru acoperișuri.



Scanează Codul QR
pentru a solicita o ofertă personalizată

